DAXARA 238F



MMA (PTAC) (KG) CHARGE UTILE (KG)

POIDS A VIDE (KG)

227

DIM. HORS TOUT (CM) DIM. UTILE (CM) HAUTEUR CHARGEMENT (cm) CHARGE ESSIEU (KG)

ROUES

500-600 750 273-373 523

327x179x98

225xl29x40

58

750

185/70RI3

Caisse basculante et renforcée avec 4 ridelles doublées, ridelles avant et arrière amovibles, double suspension avec amortisseurs hydrauliques, timon en V renforcé - roue jockey de série, plancher monobloc renforcé, structure entièrement réalisée en acier galvanisé recyclable à l'infini.

Remorque homologuée selon les normes en vigueur.



ACCESSOIRES



BÂCHE HAUTE (30CM)

BH230

BSOOI

BÂCHE FOURGONNETTE (60CM)

BF230

BCOOI

BÂCHE REHAUSSES GRILLAGEES

BR230

COFO4

BARRES PORTE TOUT
UNIVERSELLES

BUOOI

FIOO2

ANTIVOL TÊTE D'ATTACHE

AV003

RCOOI RCI50 SPSY

RAMPE CHARGEMENT IM

I,5M

ROUE DE SECOURS

SUPPORT ROUE DE SECOURS

BEQUILLES STABILISATRICES

BARRES DE CAPOT

COFFRE ERDE ETANCHE

FILET 180X240

RS18510

BÂCHE PLATE

BP230

NOS INCONTOURNABLES

CAPOT ABS

REHAUSSE GRILLAGEE
60CM

REHAUSSES RIDELLES
40CM

PORTE ECHELLE

CP230

RG230

RR230

PE230







