




HUSQVARNA 325L Débroussailleuse

Équipée d'un puissant arbre de transmission, la 325L a été conçue pour prendre en charge les tâches les plus ardues des clients et des cultivateurs les plus exigeants. La débroussailleuse démarre très facilement à l'aide de la fonction SmartStart® et se contrôle tout aussi simplement grâce aux commandes intuitives comme le bouton STOP à retour automatique. La 325L est équipée de la tête de coupe professionnelle T35 qui intègre la fonction innovante Tap-n-Go™ pour l'alimentation du fil.



Bouton "Stop" à retour automatique

Lorsque l'interrupteur d'arrêt a été utilisé, il est automatiquement remis en position MARCHE pour faciliter le démarrage suivant.



Commandes intuitives

Toutes les commandes sont conçues pour être faciles à comprendre et à utiliser.

Tube droit

Tube de transmission droit pour une plus grande portée.



Smart Start®

Moteur et démarreur spécialement conçus pour un démarrage facile et rapide avec un minimum d'effort. La résistance dans la corde du démarreur est réduite de jusqu'à 40 %.



CARACTÉRISTIQUES

- Arbre droit pour une portée étendue
- Toutes les commandes sont conçues pour être faciles à comprendre et à utiliser.
- Lorsque l'interrupteur d'arrêt a été utilisé, il est automatiquement remis en position MARCHE pour faciliter le démarrage suivant.
- Smart Start® pour un démarrage facile
- Avec Tap'n Go, l'alimentation en fil se fait sans effort en poussant simplement la tête de désherbage dans le sol.
- Renvoi d'angle conçu pour des performances de coupe optimales.
- Poignée confortable
- Le réservoir de carburant transparent facilite le contrôle du niveau de carburant.

Spécifications techniques

CAPACITÉ	
Vitesse de soufflerie variable	4200 tr/min
Limite supérieure d'enclenchement de l'embrayage	4200 tr/min
Ralenti	3000 tr/min
Limite supérieure du ralenti	3200 tr/min
Vitesse de puissance maxi	8000 tr/min
Régime maximum de l'arbre en tr/mn	7200 tr/min
Filetage de sortie de l'arbre	M10x1.25 Lefthanded
Puissance de sortie	0.85 kW
Limite basse du régime maxi	13000 tr/min
Couple, max.	1.1 Nm
Couple, max en rpm	6000 tr/min
DIMENSIONS	
Poids brut de l'article	7900 g
Poids net de l'article	5000 g
Largeur de coupe	43.2 cm
Longueur du tube	1483 mm
Diamètre du tube	24 mm
Poids (sans équipement de coupe)	5 kg
MOTEUR	
Alésage du cylindre	36 mm
Cylindrée	27.6 cm ³
Cours	27 mm
Ecartement des électrodes	0.5 mm
Famille de moteurs CARB	*PWES.0284TJ
Famille de moteur EPA	A053
Réglage du module d'allumage	0.3 mm
Bougie	Husqvarna HQT-4 672201
ÉQUIPEMENT	
Type du filtre à air	Mousse
Entraînement par renvoi d'angle	30 °
Démultiplication	13.19
Couteau à herbe	--
Harnais	--
Lame de scie	--
Tête nylon	T35 M10
Filetage de sortie de l'arbre	M10x1.25 Lefthanded
LUBRIFIANT	
Consommation carburant	495 g/kWh
Contenance du réservoir	0.34 l
Type de lubrifiant (renvoi d'angle)	Power grease
Type de lubrifiant	Husqvarna 2 temps ou équiv. à 50:1
CONTENU DE L'EMBALLAGE	
Hauteur d'emballage	255 mm
Longueur d'emballage	1823 mm
Largeur d'emballage	272 mm
Quantité dans l'emballage principal	1
DONNÉES D'ÉMISSIONS CARB	
Famille de moteur EPA	A053
Famille de moteurs CARB	*PWES.0284TJ
Emissions polluantes moyenne	30.3 g/kWh
Emissions polluantes (CO average)	1433 g/kWh
Emissions polluantes (HC moyen)	31.56 g/kWh
Emissions polluantes (NOx average)	1.82 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS EPA	
Emissions d'échappement (CO moyen)	30.3 g/kWh
Emissions d'échappement (CO FEL)	536 g/kWh
Emissions polluantes (CO moyen)	1433 g/kWh
Emissions d'échappement (HC moyen)	31.56 g/kWh
Emissions d'échappement (NOx moyen)	1.82 g/kWh
DONNÉES D'ÉMISSIONS UE	
Emissions polluantes (monoxyde de carbone)	43.3 g/kWh
Emissions polluantes (CO moyen)	1504 g/kWh
Emissions d'échappement (CO2 EU V)	1504 g/kWh
Emissions polluantes (HC moyen)	28.2 g/kWh

Spécifications techniques

Emissions polluantes (NOx average)	2.1 g/kWh
MATÉRIAUX	
Emballage principal : Papier + carton	0 g
Métal total	0 g
Autre plastique : rigide	0
Papier	0 g
Papier + carton total	2592 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Feuille plastique	0 g
Plastique rigide	0 g
Plastique total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
SON ET BRUIT	
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	114 dB(A)
Niveau de puissance sonore mesuré	110 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles	96.3 dB(A)
VIBRATION	
Exposition journalière aux vibrations (Aeqv)	3.2 m/s ²
Exposition journalière aux vibrations (AB)	3.2 m/s ²
Durée d'exposition journalière aux vibrations (Facteur temps)	1 h
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	2.9 m/s ²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	0 m/s ²
Niveau de vibrations équivalent (ahv, eq) - poignées avant/arrière	3.2 m/s ²
Niveau de vibration équivalent (ahv, eq) - poignées gauche/droite	0 m/s ²

ACCESSORIES



HUSQVARNA LUNETTES DE PROTECTION PRO
544 96 37-01



HUSQVARNA PROTEGE-OREILLES BANDEAU TECHNICALX-COM R
595 08 40-01



HUSQVARNA LUNETTES DE PROTECTION CONFORT
544 96 38-01



HUSQVARNA LUNETTES DE PROTECTION PRO SOLAIRE
544 96 37-03



HUSQVARNA MICRO-EXTERNE X-COM R
596 48 95-01



HUSQVARNA PROTÈGE OREILLES AVEC VISIÈRE PLEXIGLASS
505 66 53-48



HUSQVARNA KIT PREMIER SECOURS
504 09 53-01



HUSQVARNA MASQUE DE PROTECTION
544 96 39-01



HUSQVARNA PROTÈGE OREILLES
GARDENER VISIÈRE PLEXIGLASS
505 66 53-60



HUSQVARNA LUNETTES DE
PROTECTION PRO JAUNE
544 96 37-02



GANTS, FUNCTIONAL LIGHT
ANTIDÉRAPANTS
529 88 02-07



HUSQVARNA LUNETTES DE
PROTECTION CONFORT SOLAIRE
544 96 38-02



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-45



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-46



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-47



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-49



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-50



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-51



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-53



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-54



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-55



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-57



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-58



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-59



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-61



HUSQVARNA PANTALON,
TECHNICAL TAILLE XL
529 51 64-62



HUSQVARNA XP POWER 2T
583 95 29-02



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 39
597 65 93-39



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 40
597 65 93-40



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 41
597 65 93-41



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 42
597 65 93-42



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 43
597 65 93-43



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 44
597 65 93-44



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 45
597 65 93-45



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 46
597 65 93-46



HUSQVARNA BRODEQUIN
FUNCTIONAL 24 TAILLE 47
597 65 93-47



HYGIENE KIT GARDENER
597 79 52-01



HUSQVARNA VISIÈRE EN
PLEXIGLAS
505 66 53-43



HUSQVARNA PROTECTEURS D'OREILLES
AVEC SERRE-TÊTE RÉGLABLE
505 66 53-04



HUSQVARNA GRAISSE
UNIVERSELLE
502 51 27-01



HUSQVARNA PROTÈGE OREILLES
GARDENER
505 69 90-12



HUSQVARNA VISIÈRE ANTI-BUÉE
505 66 53-63



GANTS, FUNCTIONAL LIGHT VENT
529 88 01-07



HUSQVARNA PANTALON, CLASSIC
TAILLE 64
529 51 89-44



HUSQVARNA PANTALON, CLASSIC
TAILLE 64
529 51 89-46



HUSQVARNA PANTALON, CLASSIC
TAILLE 64
529 51 89-48



HUSQVARNA PANTALON, CLASSIC
TAILLE 64
529 51 89-50



HUSQVARNA PANTALON, CLASSIC
TAILLE 64
529 51 89-52



HUSQVARNA PANTALON, CLASSIC
TAILLE 64
529 51 89-54



HUSQVARNA PANTALON, CLASSIC
TAILLE 64
529 51 89-56



HUSQVARNA PANTALON, CLASSIC
TAILLE 64
529 51 89-58



HUSQVARNA PANTALON, CLASSIC
TAILLE 64
529 51 89-60



HUSQVARNA PANTALON, CLASSIC
TAILLE 64
529 51 89-62



HUSQVARNA PANTALON, CLASSIC
TAILLE 64
529 51 89-64



GANTS, TECHNICAL GRIP
529 88 03-07



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC
TAILLE 39
597 65 94-39



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC
TAILLE 40
597 65 94-40



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC
TAILLE 41
597 65 94-41



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC
TAILLE 42
597 65 94-42



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC
TAILLE 43
597 65 94-43



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC
TAILLE 44
597 65 94-44



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC
TAILLE 45
597 65 94-45



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC
TAILLE 46
597 65 94-46



HUSQVARNA BOTTES CLASSIC
TAILLE 47
597 65 94-47



HUSQVARNA KIT D'HYGIÈNE POUR
PROTEGE-OREILLES X-COM R
596 48 94-01



HUSQVARNA PROTECTION
AUDITIVE AVEC RADIO
578 27 49-03



HUSQVARNA PROTECTION
AUDITIVE AVEC RADIO
578 27 49-04



HUSQVARNA BIDON DOUBLE
580 75 42-01



HUSQVARNA DÉTERGENT ACTIVE
CLEAN
597 25 57-01



HUSQVARNA DÉTERGENT 1L POUR
VÊTEMENTS DE PROTECTION
583 87 69-01