



RETROESCAVATORE FISSO

FIXE BACK HOE

RETROPELLE FIX

DelMorino
FARM & GARDEN EQUIPMENT



RES 15-20-30

HP

15-60



Green ideas



Ethics



Partnership



Impact



 **RETROESCAVATORE SPOSTABILE**
Tecnologia, design e durata lo rendono leader nel mondo della piccola e media movimentazione di terra.

 **MOVABLE BACK HOE**
Technology, design and long life make it leader of the small and medium digging.

 **RETROPELLE DEPORTABLE**
Technologie, design et durée le rendent leader mondial du petit et moyen terrassement.

 STANDARD

- attacco a 3 punti 1° e 2° categoria con piedi stabilizzatori
- pompa idraulica ad ingranaggi azionata da PDF a 540 g/min
- benna scavo mod. EX 25 di serie per RES 15; EX 30 di serie per RES 20; EX 35 di serie per RES 30
- circuito idraulico indipendente con pompa e serbatoio dell'olio
- capacità serbatoio olio 15 litri
- 7 cilindri idraulici, boccole autolubrificanti
- perni temperati con lubrificazione interna
- bloccaggio idraulico, spostamento laterale standard per RES 30 e opzione per RES 15 e 20
- sedile posizione rialzata ribaltabile e regolabile

 STANDARD

- 3 point hitch, category 1 and 2, with stabilizing feet
- pto driven hydraulic pump with gearbox for 540 RPM
- digging bucket model EX 25 for RES 15 included; EX 30 for RES 20 included; EX 35 for RES 30 included
- independent hydraulic system with pump and hydraulic oil tank
- 15 litres of hydraulic oil
- 7 hydraulic cylinders, self-lubricating bushings
- independent hydraulically operated stabilizers
- hardened pins with internal lubrication
- seat tips forward
- manual side-shift with optional hydraulic lock (standard for res 30) and optional for RES 15 and 20

 STANDARD

- attelage à 3 points catégorie 1 et 2, avec pieds stabilisateurs
- pompe hydraulique à engrenages actionnée par une prise de force 540 t/min
- godet d'excavation modèle EX 25 de série inclus; EX 30 pour RES 20 inclus; EX 35 pour RES 30 inclus
- capacité du réservoir d'huile hydraulique 15 litres, 7 vérins hydrauliques
- circuit hydraulique indépendant pour les bras stabilisateurs
- happes en matériel auto lubrifiantes
- pivots en acier tempéré avec graissage extérieur
- blocage hydraulique déplacement latéral (RES 30) et option (RES 15 et 20)
- siège en position relevée, réglable et inclinable



OPTIONAL

- benna scavo
- benna trapezoidale
- benna pulizia fossi
- benna griglia
- bloccaggio idraulico (di serie RES 30)
- kit bloccaggio 3 punti

PUNTI DI FORZA:

- leggero ed elastico
- componenti Made in Italy
- braccio primario in acciaio DOMEX
- vasta scelta di benne
- traslazione idraulica

OPTIONAL

- digging bucket
- trench cleaning bucket
- wire bucket
- hydraulic side shift lock (standard on RES 30)
- 3 points stabilizer kit

STRENGTHS:

- light and flexible
- Made in Italy components
- main arm in DOMEX steel
- wide bucket range
- hydraulic steel


OPTIONAL

- godet excavation
- godet d'excavation
- godet de curage
- godet grille
- blocage idraulico (standard on RES 30)
- kit bras stabilisateur attelage 3

POINTS FORTS:

- léger et élastique
- composants Made in Italy
- bras en acier DOMEX
- vaste choix de godets
- déport hydraulique

TYPE						
COD-MOD	HP	HP	cm	in	kg	lbs
RES 15	15 - 60	EX 25	140	56"	349	769
RES 20	15 - 60	EX 30	140	56"	380	838
RES 30	15 - 60	EX 35	160	62"	415	915



	15	20	30
A	220	234	254
B	165	180	200
C	250	275	300
D	130	155	180
E	40	40	40
F	30	30	30

- Il retroescavatore è progettato per trattori con presa di forzain senso orario; Opzione antioraria su richiesta
- This back hoe is designed for tractors with PTO that turnsclockwise; Counterclockwise option on request
- La rétopelle est conçue pour les tracteurs avec grappin pour forcer dans le sens horaire; Option antihoraire sur demande



🇮🇹 Sedile in posizione rialzata regolabile e ribaltabile

🇬🇧 Seat in raised position, adjustable and foldable

🇫🇷 Siège en position relevée, réglable et inclinable

🇮🇹 Cilindro di rotazione 170-180°


🇬🇧 170-180° rotation cylinder

🇫🇷 Cylindre de rotation 170-180°

🇮🇹 Serbatoio olio 15 litri

🇬🇧 15 litres oil tank

🇫🇷 Réservoir d'huile de 15 litres



Filtro olio 🇮🇹

Oil filter 🇬🇧

Filtre à huile 🇫🇷

Riduttore 540 g/min 🇮🇹

540 rpm gearbox 🇬🇧

Boitier 540 t/min 🇫🇷

